

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
KOLEKCJA 2023 - 2024

DLA PARTNERÓW I PROFESJONALISTÓW



FLOORS FOR REAL LIFE

W Pergo tworzymy uderzająco piękne, niezwykle wytrzymałe podłogi. Bez skrótów, bez kompromisów – tylko najlepsza skandynawska funkcjonalność, wzornictwo i technologie. Wynaleźliśmy podłogi laminowane, a od lat 70. wprowadzamy w życie innowacyjne rozwiązania, które stanowią siłę naszych produktów.

Podłogi, które są łatwe w montażu i konserwacji. W szerokiej ofercie podłóg winylowych i laminowanych z pewnością znajdziesz tą idealnie dopasowaną do siebie.

Skorzystaj i rozejrzyj się.

DLACZEGO PODŁOGI LAMINOWANE PERGO?



ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA I NADMIERNE ZUŻYCIE

Każdy panel jest pokryty naszą opatentowaną warstwą ochroną TitanX™. Do miejsc o wysokim natężeniu ruchu należy wybrać podłogę Pro.



WODOODPORNE* I ŁATWE W CZYSZCZENIU

Technologia AquaSafe sprawia, że podłoga jest higieniczna i łatwa w czyszczeniu. A nasze podłogi objęte są gwarancją na działanie wilgoci do 15 lat.**.



ZGODNE Z NATURĄ

Wszystkie nasze podłogi laminowane są niewiarygodnie bliskie naturze. Aby osiągnąć najbardziej naturalny wygląd i odczucia, poszukaj naszych podłóg Sensation.



WYSOKA ODPORNOŚĆ NA PŁOWIENIE KOLORÓW

Dzięki czemu podłoga zachowuje kolor przez wiele lat.



ŁATWY MONTAŻ

Wystarczy spiąć podłogi przy użyciu zamków PerfectFold™ lub Uniclic®.



PERFEKCYJNE WYKOŃCZENIE

Od łatwego montażu po harmonijne wykończenie i bezproblemową konserwację Twojej pięknej nowej podłogi. Wybieraj z szerokiej gamy akcesoriów.



NAWET DOŻYWOTNIA GWARANCJA**

Wszystkie laminowane podłogi Pergo są objęte dożywotnią gwarancją, dzięki czemu możesz żyć pełnią życia bez obaw.

* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760

** Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.com.



PODŁOGI SENSATION – NATURALNE NA ZUPEŁNIE NOWYM POZIOMIE

Cieżko uwierzyć, że podłogi laminowane Pergo Sensation to nie prawdziwe drewno. To uczucie naturalnego piękna uzyskane dzięki autentycznym odcieniom i strukturze oraz ciepemu, matowemu wykończeniu. Dodaj coś ponad naturalną ochronę, a otrzymasz podłogę, która będzie wyróżniać się przez wiele lat.

GŁĘBSZE, JESZCZE BARDZIEJ AUTENTYCZNE STRUKTURY
Naturalny wygląd podłóg drewnianych ze wszystkimi zaletami laminatu, aby nadać Twojemu wnętrzu wygląd drewnianych podłóg. Niedoskonałości sprawiają, że podłoga jest idealna.

FAZOWANE KRAWĘDZIE I MATOWE WYKOŃCZENIE
Podłogi Sensation są fazowane na wszystkich czterech bokach paneli. Głębokie krawędzie nadają im autentyczne piękno. Dodaj wyrafinowane matowe wykończenie, a podłoga będzie wyglądać tak przytulnie i czysto, jak naturalne drewno.

Jeśli chcesz uzyskać fantastycznie wyglądające podłogi naturalne, zapytaj o podłogi laminowane Pergo Sensation.



AQUASAFE: PONIEWAŻ ŻYCIE JEST ZBYT KRÓTKIE, ABY MARTWIĆ SIĘ WODĄ

Wszystkie podłogi laminowane Pergo są wyposażone w technologię AquaSafe, która tworzy w 100% wodoszczelną* powierzchnię na całej podłodze, zapobiegając przenikaniu wody w podłogę. Woda po prostu pozostaje na powierzchni i można ją łatwo wytrzeć.

* Zostały przetestowane zgodnie z ISO 4760 (brak przecieków) i nie spełniają wymagań normy EN13553 dla zgrzewanych sprężystych wykładzin podłogowych.



1. WYJĄTKOWA WARSTWA ODPORNA NA ŚCIERANIE I ZARYSOWANIA
2. PONADZASOWE WZORY
3. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI RDZEŃ HDF
4. WARSTWA PRZECIWPREŻNA

32
KLASA

NIEZRÓWNANA TRWAŁOŚĆ
Do uniwersalnego użytku domowego i w obiektach komercyjnych o niewielkim natężeniu ruchu. Dożywotnia gwarancja*.

33
KLASA

PRO: WYJĄTKOWA TRWAŁOŚĆ
Do stosowania na bardziej wymagających powierzchniach. Dożywotnia gwarancja*.

34
KLASA

PRO X: EKSTREMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
Dla obszarów o bardzo intensywnym użytkowaniu. Dożywotnia gwarancja*.

CECHY		KLASA 32	KLASA 33	KLASA 34
TITANX™		•	•	•
ZABEZPIECZENIE PRZED ZARYSOWANIAM I TECHNOLOGIA AQUASAFE*		wysoka	bardzo wysoka	bardzo wysoka
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTYSTATYCZNA		•	•	•
HIGIENA		•	•	•
Drewno pochodzi ze zrównoważonej gospodarki leśnej, certyfikat PEFC		•	•	•
Znak ekologiczny Nordic Ecolabel i EU Ecolabel		•	•	•
GWARANCJA W UŻYTKU DOMOWYM**		nawet dożywotnia	dożywotnia	dożywotnia
DANE TECHNICZNE				
	STANDARD			
KLASA UŻYTKOWANIA	EN 13329	32	33	34
KLASA OGNIOWA	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
EMISJA FORMALDEHYDU	EN 717-1	E1	E1	E1
EMISJA LZO	agBB/DIBt	•	•	•
OGÓLNE DZIAŁANIE PRZECIWDROBNOUSTROJOWE	JIS Z 2801	> 99%	> 99%Ac5mała	> 99%
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	EN 13329	AC4	AC5	AC6
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	EN17368d EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE KÓLEK KRZESEŁ (Z PODKŁADEM)	EN ISO 4918b	brak uszkodzeń	brak uszkodzeń	brak uszkodzeń
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG	EN 13893	klasa DS	klasa DS	klasa DS
ODPORNOŚĆ TERMICZNA	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
NAPIĘCIE KORPUSU	EN 1815	≤ 2 kV (antystatyczna)	≤ 2 kV (antystatyczna)	≤ 2 kV (antystatyczne)

GWARANCJA PERGO

Stosowanie akcesoriów innych niż oryginalne akcesoria Pergo może spowodować uszkodzenie Twojej podłogi Pergo. W takich przypadkach gwarancja udzielona przez Pergo straci ważność. Zalecamy stosowanie wyłącznie akcesoriów Pergo, które zostały zaprojektowane specjalnie do użytku z panelami podłogowymi Pergo.

* Pełne warunki gwarancji można znaleźć na stronie pergo.com.

** W przypadku nieprzestrzegania pełnej instrukcji montażu ([patrz pergo.com](http://patrz.pergo.com)) gwarancja traci ważność.

NASZE KOLEKCJE

Skandynawski styl nigdy nie wychodzi z mody. To samo dotyczy funkcjonalnego wzornictwa. Oferta podłóg laminowanych Pergo spełnia obie cechy. Niezależnie od tego, czy szukasz doskonałości długich desek Odense, naturalnego wyglądu Arendal czy minimalistycznego, wyglądu Mandal, znajdziesz podłogę, która spełni Twoje oczekiwania.

Wszystkie podłogi zostały zaprojektowane z myślą o trwałości i całkowicie wodoszczelnej powierzchni. To właśnie dlatego podłogi Pergo są prawdziwym symbolem skandynawskiego wzornictwa użytkowego. Aby Twoja kuchnia, przedpokój, sypialnia czy salon były przyjemnością, gdy wracasz do domu. Zawsze.


Zmień charakter całego pomieszczenia. Spraw, aby było szersze, węższe, dłuższe, ciemniejsze lub jaśniejsze dzięki zastosowanym panelom – możliwości są nieograniczone.

Model	Wymiary	Warianty
NARVIK	1380 x 190 mm	
NOWOŚĆ ODENSE	2050 x 240 mm	
ARENDAŁ (MODERN PLANK 9 MM)	1380 x 190 mm	
VISBY (MODERN PLANK 8 MM)	1380 x 190 mm	
STAVANGER	1380 x 278,5 mm	
BERGEN	1380 x 156 mm	
DRAMMEN	1200 x 190 mm	
MANDAL	1200 x 190 mm	
ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)	1200 x 190 mm	

SENSA-TION	AQUA SAFE	FAZO-WANIA	GWARANCJA ODPORNOŚCI NA WODĘ	GWARANCJA KLASA 32	GWARANCJA KLASA 33	GWARANCJA KLASA 34
------------	-----------	------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

NARVIK	1380 x 190 x 9 mm	•	4	15 lat			dożywotnia
NOWOŚĆ ODENSE	2050 x 240 x 9,5 mm	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
ARENDAŁ (MODERN PLANK 9 MM)	1380 x 190 x 9 mm	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
VISBY (MODERN PLANK 8 MM)	1380 x 190 x 8 mm	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
STAVANGER	1380 x 278,5 x 8 mm	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
BERGEN	1380 x 156 x 8 mm	•	•	4	15 lat	dożywotnia	dożywotnia
DRAMMEN	1200 x 190 x 8 mm		•	4	10 lat	dożywotnia	dożywotnia
MANDAL	1200 x 190 x 8 mm		•	0	10 lat	dożywotnia	dożywotnia
ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)	1200 x 190 x 7 mm	•	0 / 4	10 lat		20 lat	

WOLISZ PODŁOGĘ Z FAZOWANIEM CZY BEZ NIEGO?



TYP FAZOWANIA	BEZ FAZOWANIA	FAZA W KSZTAŁCIE LITERY V	FAZA OPTYCZNA	OPTYCZNA I AUTENTYCZNA FAZA W KSZTAŁCIE LITERY V	FAZA WYTŁACZANA - AUTENTYCZNA
USP	Ciągły efekt	Podkreśla efekt deski	Efekt fazy 360°	Efekt optycznym	Naturalna faza
KOLEKCJE	ESPOO 0V & MANDAL	ESPOO 4V	DRAMMEN	BERGEN & STAVANGER	VISBY, ARENDAL, ODENSE & NARVIK

NARVIK

FAZOWANIE 4-STRONNE


34
KLASA



15
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



- DĄB PIASZCZYSTY**
 ● PRO X L0139-04450
- DĄB DREWNIANY MOST**
 ● PRO X L0139-04609
- DĄB PLAŻOWY SZARY**
 ● PRO X L0139-05188
- DĄB CHRUPIĄCY**
 ● PRO X L0139-05189
- DĄB WYBORNY JASNY**
 ● PRO X L0139-05190
- DĄB WYBORNY**
 ● PRO X L0139-05191

NARVIK PASUJĄCE AKCESORIA



**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
STANDARDOWA**

**LISTWA
PRZYPODŁOGOWA
PARKIETOWA**

**PROFIL INCIZO®
5 W 1**

**PROFIL
DYLATACYJNY DO
ZASTOSOWAŃ
KOMERCYJNYCH**

**BARWIONY
USZCZELNIACZ**

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	-	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	-	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	-	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 21 mm
 Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia
 montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

NOWOŚĆ ODENSE

33
KLASA

32
KLASA



15
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

FAZOWANIE 4-STRONNE

długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



DĄB GLINIASTY
● PRO L0263-06791
● L0363-06791

DĄB OWSIANKOWY
● PRO L0263-06792
● L0363-06792

DĄB SŁODOWY
● PRO L0263-06793
● L0363-06793

DĄB ZACHMURZONY
● PRO L0263-06794
● L0363-06794

DĄB PRZEJRZYSTY
● PRO L0263-06795
● L0363-06795

DĄB WYRAZISTY
● PRO L0263-06796
● L0363-06796



DĄB ZMIERZCH
● PRO L0263-06797
● L0363-06797

FOLK
● PRO L0263-06798
● L0363-06798

DĄB LODOWCOWY
● PRO L0263-06799
● L0363-06799

DĄB SOLSTYCJA
● PRO L0263-06800
● L0363-06800

DĄB BEAUFORTA
● PRO L0263-06801
● L0363-06801

RUSTYKALNY CZAR
● PRO L0263-06802
● L0363-06802



RUSTYKALNY DYM
● PRO L0263-06803
● L0363-06803

ODENSE PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYŚCIĄGĄCA STANDARDOWA

LISTWA PRZYŚCIĄGĄCA PARKIETOWA

SCOTIA LISTWA PRZYŚCIĄGĄCA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



<p>DĄB PRZYŁĄDEK PÓŁNOCNY ● PRO L0239-04289 ● L0339-04289</p>	<p>DĄB SKANDYNAWSKI PIASKOWY ● PRO L0239-04291 ● L0339-04291</p>	<p>DĄB SKAGEN ● PRO L0239-04293 ● L0339-04293</p>	<p>DĄB SZTOKHOLMSKI ● PRO L0239-04295 ● L0339-04295</p>	<p>DĄB WYSPIARSKI ● PRO L0239-04297 ● L0339-04297</p>	<p>DĄB TUNDROWY ● PRO L0239-04299 ● L0339-04299</p>
---	--	---	---	---	---




<p>DĄB BRZEG RZEKI ● PRO L0239-04301 ● L0339-04301</p>	<p>DĄB STAJENNY SZARY ● PRO L0239-04303 ● L0339-04303</p>	<p>DĄB WRZOSOWISKOWY ● PRO L0239-04305 ● L0339-04305</p>	<p>DĄB STAJENNY ● PRO L0239-04307 ● L0339-04307</p>	<p>DĄB ŁĄKOWY ● PRO L0239-04309 ● L0339-04309</p>	<p>DĄB VINTAGE SZARY ● PRO L0239-04311 ● L0339-04311</p>
--	---	--	---	---	--



<p>DĄB ESTATE ● PRO L0239-04313 ● L0339-04313</p>	<p>SOSNA PRZETARTA ● PRO L0239-04315 ● L0339-04315</p>	<p>DĄB TASMAŃSKI ● PRO L0239-04317 ● L0339-04317</p>	<p>ORZECH WYTWORNY ● PRO L0239-04319 ● L0339-04319</p>
---	--	--	--

ARENDAŁ PASUJĄCE AKCESORIA




LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA	LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA	SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA	PROFIL INCIZO® 5 W 1	PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH	BARWIONY USZCZELNIACZ
----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	----------------------	---	-----------------------

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE9 | 2150 x 71 x 21 mm
 Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



dlugość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



DĄB SZARY BIELONY
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367


DĄB MIEJSKI SZARY
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368

DĄB NEW ENGLAND
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369

DĄB MANOR
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370

DĄB FARMHOUSE
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371

DĄB NOWOCZESNY, SZARY
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



SOSNA BIAŁA, SZCZOTKOWANA
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373


DĄB NADMORSKI
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374

DĄB WIEJSKI
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375

DĄB DRAPANY, VINTAGE
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376

DĄB BIAŁY ZMROŻONY
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866

DĄB STUDIO
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



DĄB MIEJSKI
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868

DĄB CZARNY PIEPRZ
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA

SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 21 mm
 Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

STAVANGER

FAZOWANIE 4-STRONNE

33
KLASA

32
KLASA



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

dlugość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



- DĄB KWITNĄCY
● PRO L0245-04994
● L0345-04994
- DĄB DOLINNY
● PRO L0245-04995
● L0345-04995
- DĄB KLASZTORNY
● PRO L0245-04996
● L0345-04996
- DĄB PÓLNOCNY
● PRO L0245-04997
● L0345-04997
- DĄB SÓL MORSKA
● PRO L0245-04998
● L0345-04998
- DĄB VITAleta
● PRO L0245-04999
● L0345-04999



- DĄB BORGIO
● PRO L0245-05000
● L0345-05000
- DĄB PORT
● PRO L0245-05002
● L0345-05002
- DĄB DZIKIE DRZEWO
● PRO L0245-05003
● L0345-05003
- DĄB SKAŁA RZECZNA
● PRO L0245-05004
● L0345-05004
- DĄB SKALNY
● PRO L0245-05005
● L0345-05005
- DĄB ATELIER
● PRO L0245-05006
● L0345-05006

STAVANGER PASUJĄCE AKCESORIA



- LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA
- LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA
- SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA
- PROFIL INCIZO® 5 W 1
- PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH
- BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

BERGEN

FAZOWANIE 4-STRONNE

33
KLASA

32
KLASA



15
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



DĄB SZARY KOMORTOWY ● PRO L0246-05007 ● L0346-05007	DĄB ŻELAZNY ● PRO L0246-05008 ● L0346-05008	DĄB KOŁOŃSKI ● PRO L0246-05009 ● L0346-05009	DĄB PIER ● PRO L0246-05010 ● L0346-05010	DĄB WIEDEŃSKI ● PRO L0246-05011 ● L0346-05011	DĄB PORTMAN ● PRO L0246-05012 ● L0346-05012
--	---	--	--	---	---



TEAK CZERWONA GLINA ● PRO L0246-05021 ● L0346-05021	DĄB TROMSDALEN ● PRO L0246-05022 ● L0346-05022
---	--

BERGEN PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA	LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA	SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA	PROFIL INCIZO® 5 W 1	PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH	BARWIONY USZCZELNIACZ
--	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--------------------------

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

DRAMMEN

FAZOWANIE 4-STRONNE

33
KLASA

32
KLASA




10
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



DĄB ŚNIADY ● PRO L0248-05013 ● L0348-05013	DĄB WYDMOWY ● PRO L0248-05014 ● L0348-05014	DĄB BIAŁY MROK ● PRO L0248-05015 ● L0348-05015	DĄB ISLA ● PRO L0248-05016 ● L0348-05016	DĄB RICARD ● PRO L0248-05017 ● L0348-05017	DĄB CAPPUCCINO ● PRO L0248-05018 ● L0348-05018
--	---	--	--	--	--



DĄB CORNWALL ● PRO L0248-05019 ● L0348-05019	DĄB DARTMOOR ● PRO L0248-05020 ● L0348-05020
--	--

DRAMMEN PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA	LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA	SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA	PROFIL INCIZO® 5 W 1	PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH	BARWIONY USZCZELNIACZ
--	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--------------------------

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x48-05013	05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0x48-05014	05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0x48-05015	05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0x48-05016	05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0x48-05017	05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0x48-05018	05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0x48-05019	05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0x48-05020	05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.

MANDAL

BRAK FAZOWANIA

33
KLASA

32
KLASA




10
YEARS
WET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



DĄB NATURALNY ● PRO L0247-01804 ● L0347-01804	DĄB CIEMNOSZARY ● PRO L0247-01805 ● L0347-01805	DĄB WINNICA ● PRO L0247-05023 ● L0347-05023	DĄB MGLISTY ● PRO L0247-05024 ● L0347-05024	DĄB SOFT CABIN ● PRO L0247-05025 ● L0347-05025	DĄB MAINE ● PRO L0247-05026 ● L0347-05026
---	---	---	---	--	---



DĄB KLIFOWY ● PRO L0247-05027 ● L0347-05027	DĄB GARNCARZA ● PRO L0247-05028 ● L0347-05028
---	---

MANDAL PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA	LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA	SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA	PROFIL INCIZO® 5 W 1	PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH	BARWIONY USZCZELNIACZ
--	---------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	--	--------------------------

ART. NR WYMIARY	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGSCOT(-) 2400 x 17 x 17 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x47-01804	01731	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0x47-01805	01730	01730	01730	01730	01730	PGKIT03B
L0x47-05023	05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0x47-05024	05024	05024	05024	05024	05024	PGKIT18B
L0x47-05025	05025	05025	05025	05025	05025	PGKIT10B
L0x47-05026	05026	05026	05026	05026	05026	PGKIT03B
L0x47-05027	05027	05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0x47-05028	05028	05028	05028	05028	05028	PGKIT12B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE2 | 2150 x 71 x 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



długość	szerokość	grubość	panele / opakowanie	m ² / opakowanie	opakowanie / paleta	m ² / paleta
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



DĄB WINNICA
● L0365-04386 |
FAZOWANIE
● L0364-04386 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB MLECZNY BIAŁY
● L0365-04387 |
FAZOWANIE
● L0364-04387 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB ELEGANCKI SZARY
● L0365-04388 |
FAZOWANIE
● L0364-04388 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB RZECZNY
● L0365-04389 |
FAZOWANIE
● L0364-04389 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB NATURALNY BEŻOWY
● L0365-04390 |
FAZOWANIE
● L0364-04390 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB WYŻYNNY BRĄZOWY
● L0365-04391 |
FAZOWANIE
● L0364-04391 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB KLASZTORNY
● L0365-04392 |
FAZOWANIE
● L0364-04392 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB KANION
● L0365-04393 |
FAZOWANIE
● L0364-04393 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB NATURALNY CIEPŁY
● L0365-04394 |
FAZOWANIE
● L0364-04394 |
BEZ FAZOWANIA



DĄB NADBRZEŻNY
● L0365-04395 |
FAZOWANIE
● L0364-04395 |
BEZ FAZOWANIA

ESPOO PASUJĄCE AKCESORIA



LISTWA PRZYPODŁOGOWA STANDARDOWA

LISTWA PRZYPODŁOGOWA PARKIETOWA

SCOTIA LISTWA PRZYPODŁOGOWA

PROFIL INCIZO® 5 W 1

PROFIL DYLATACYJNY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

BARWIONY USZCZELNIACZ

ART. NR	PGSK(-)	PGPSK(-)	PGSCOT(-)	PGINCP(-)	PGEXPC(-)	PGKIT(-)B
WYMIARY	2400 × 12 × 58 mm	2400 × 14 × 77 mm	2400 × 17 × 17 mm	2150 × 48 × 13 mm	2350 × 50 × 9,5 mm	310 ml
L036x-04386	04386	04386	04386	04386	04386	PGKIT16B
L036x-04387	04387	04387	04387	04387	04387	PGKIT01B
L036x-04388	04388	04388	04388	04388	04388	PGKIT03B
L036x-04389	04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L036x-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L036x-04391	04391	04391	04391	04391	04391	PGKIT17B
L036x-04392	04392	04392	04392	04392	04392	PGKIT10B
L036x-04393	04393	04393	04393	04393	04393	PGKIT10B
L036x-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L036x-04395	04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

PODPROFIL INCIZO® | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 21 mm
Profil aluminiowy Incizo® jest wymagany do przeprowadzenia montażu na schodach i należy zamówić go oddzielnie.



TWOJA STYLOWO WYKOŃCZONA PODŁOGA

Wybieraj akcesoria z naszej bogatej oferty, aby nadać wnętrzu wyjątkowy wygląd. Płynne przejścia na schody czy ściany, ciche podkłady zwiększające komfort lub listwy przypodłogowe, które stylowo dopełniają wystrój pomieszczenia. Szczegóły tworzą doskonałość.

PODKŁADY

Spraw, że świetna podłoga będzie jeszcze lepsza. Podkłady zwiększają komfort użytkowania, poprawiają akustykę pomieszczenia, zapobiegają skrzypieniu, wspierają system zamków i chronią podłogę przed wilgocią. Można je połączyć także z ogrzewaniem lub chłodzeniem podłogowym.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Uzupełnij wystrój dopasowanymi kolorystycznie listwami podłogowymi lub dopełnij swoje autorskie dzieło białymi listwami nadającymi się do malowania.

PROFILE






Zakryj cięcia piłą i daj swojej podłodze nową przestrzeń dzięki profilom. Stwórz płynne przejście dzięki dopasowanemu kolorystycznie profilowi Incizo®.

WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ DO MONTAŻU, WYKOŃCZENIA I KONSERWACJI PODŁOGI

Podłoga laminowana to coś więcej niż tylko deski, po których chodzisz. To kompletne rozwiązanie do aranżacji wnętrz. Dlatego Pergo oferuje również pełną gamę akcesoriów. Wszystko, czego potrzebujesz do bezproblemowego montażu, wykańczania i konserwacji.

MONTAŻ







PODKŁADY

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
 <p>FOAM UNDERLAY do podłoża drewnianego</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rolka</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY do podłoża drewnianego</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / opakowanie</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY do podłoża betonowego</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rolka</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY do podłoża betonowego</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / opakowanie</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY do podłoża drewnianego i betonowego</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rolka</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40







* Certyfikaty Cradle to Cradle® przyznaje się produktom w oparciu o ich wydajność w pięciu krytycznych obszarach związanych z dbałością o środowisko: Nieszkodliwość materiału, cyrkularność produktu, ochrona czystego powietrza i klimatu, gospodarowanie wodą i glebą oraz sprawiedliwość społeczna.

MONTAŻ

PODKŁADY

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	FOLIA PE PGUDLScreen34 33,75 m ² / rolka							
	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
	MOISTURBLOC EXTREME PGUDLMOI15 15 m ² / rolka							
	15000	1050	2,5	15	1050	260	260	15
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH60X300 60 x 300 cm							
	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH60X500 60 x 500 cm							
	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH60X700 60 x 700 cm							
	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm							
	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

PODKŁADY

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm							
	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 x 700 cm							
	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 x 300 cm							
	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 x 500 cm							
	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	FOLIA QUICKHEAT NEUDLQH120X700 120 x 700 cm							
	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT PŁYTY IZOLACYJNE NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 szt.: 10 płyt							
	1200	500	7	1	1200	500	70	30

MONTAŻ

PODKŁADY



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
QUICKHEAT STEROWNIK BEZPRZEWODOWY NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT KABLE PRZEDŁUŻAJĄCE NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75


PODKŁADY DO ZASTOSOWAŃ KOMERCYJNYCH

Najlepszy podkład eliminujący dźwięk odbity.
Wbudowana paroizolacja z zakładką, taśma w zestawie.



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC PGUDLPS15 15 m ² / rolka	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rolka	52640	940	2	1	420	420	940	6

NARZĘDZIA DO MONTAŻU



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
TAŚMA SAMOPRZYLEPNA NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
ZESTAW DO MONTAŻU PGTOOL	285	80	70	10	300	370	170	320
KÓLKI DYSTANSOWE PGSPACER 1 szt.: 48 klinów dystansowych	190	85	50	28	300	370	170	896
SAFESAL PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080








NARZĘDZIA DO INSTALACJI



	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
PROFESJONALNY DOBIJAK PGWPULLBAR Profesjonalny i cichy dobijak z gumowym pochłaniaczem wstrząsów pokrywającym powierzchnię styku.	700	280	230	1	575	375	140	120
PROFESJONALNY KLOCEK MONTAŻOWY PGWTAPPINGBLOCK Profesjonalny klocek montażowy, który równomiernie rozkłada siłę nacisku, aby chronić deskę.	520	110	62	10	200	200	60	480







WYKOŃCZENIE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE STANDARDOWE LISTWY PRZYPODŁOGOWE			6	2410	65	61	720
	2400	12	58					
	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm							
	DOPASOWANE KOLORYSTYCZNIE LISTWY PARKIETOWE			6	2410	84	77	432
	2400	14	77					
	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm							
	DOPASOWANA KOLORYSTYCZNIE LISTWA SCOTIA			6	2440	54	54	918
	2400	17	17					
	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm							
	STANDARDOWA LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA			6	2405	60	65	720
	2400	12	58					
	PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm							
	PRZYPODŁOGOWA LISTWA DO MALOWANIA DO PODŁÓG DREWNIANYCH			6	2405	89	79	432
	2400	14	77					
	PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm							
	LISTWA SCOTIA DO MALOWANIA			6	2440	54	54	894
	2400	17	17					
	PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm							
	LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA			6	2410	146	48	264
	2400	16	129					
	PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm							






WYKOŃCZENIE

LISTWY PRZYPODŁOGOWE


	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	WODOODPORNĄ ŚREDNIEJ WYSOKOŚCI LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA			6	2410	78	58	540
	2400	13	58					
	PGHSK58PAINT 2400 × 13 × 58 mm							
	WODOODPORNĄ WYSOKĄ LISTWA PRZYPODŁOGOWA DO MALOWANIA			6	2400	80	90	420
	2400	15	80					
	PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm							
	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	ŁĄCZNIKI DO LISTEW			10	250	160	105	1000
	100	150	40					
	NEPLUG 1 szt.: 48 łączników							
	KLIPSY DO STANDARDOWEJ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ PODŁÓGI 7-8 MM			20	460	275	330	420
	394	139	59					
	PGCLIPSKME7080 1 szt.: 50 klipsów							
	KLIPSY DO STANDARDOWEJ LISTWY PRZYPODŁOGOWEJ PODŁÓGI 9-9,5 MM			20	460	275	330	420
	394	139	59					
	PGCLIPSKME95 1 szt.: 50 klipsów							
	MULTIGLUE			12	213	160	240	1200
	50	50	230					
	PGGLUE290 290 ml							

WYKOŃCZENIE

PROFILE PODŁOGOWE






	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
	PROFIL INCIZO® PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm			1	2250	69	27	266
	PROFIL INCIZO® ALUMINIOWY DO SCHODÓW NEINCPBASE1 NEINCPBASE2 NEINCPBASE6 NEINCPBASE8 NEINCPBASE9 NEINCPBASE11			1	2160	74	22	234
	PROFIL WIELOFUNKCYJNY, SREBRNY PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm			1	1860	60	16	340
	PROFIL ZAKOŃCZENIOWY, SREBRNY PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm			10	2805	72	70	280
	PROFIL WYKOŃCZENIOWY DO SCHODÓW, SREBRNY PGSTPSILVME250 2500 × 30 × 25 mm			5	2720	80	80	300

PROFILE KOMERCYJNE




	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / paleta
	KOMERCYJNY PROFIL DYLATACYJNY DOPASOWANY KOLORYSTYCZNIE PGEXPC(-) Pomiędzy podłogami laminowanymi. Łatwy montaż dzięki zatrzaskom. Min. ilość zamówienia 30 szt., zamówienie 5 szt.			5	2365	80	70	225
	KOMERCYJNY PROFIL DYLATACYJNY NATURALNY PGEXPCNATURE Pomiędzy podłogami laminowanymi. Łatwa instalacja dzięki zatrzaskom.			5	2365	80	70	225
	KOMERCYJNY PROFIL DYLATACYJNY SREBRNY PGEXPCSILVME270 Możliwość stosowania przy różnych wysokościach. Grubość podłogi (w tym podkładu): 7-18 mm			10	2800	80	80	250
	KOMERCYJNY PROFIL KOŃCOWY SREBRNY PGENPCSILVME270 Pasuje do podłóg o grubości 9-10 mm.			10	2800	150	60	100

WYKOŃCZENIE




PROFILE KOMERCYJNE

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
 <p>KOMERCYJNY PROFIL WYRÓWNUJĄCY SREBRNY - NAWIERCONY PGRPC80SILVME270 Możliwość stosowania przy różnych wysokościach. Grubość podłogi (w tym podkładu): 9–15 mm. Bardzo wytrzymały profil aluminiowy.</p>	2700	80	11	10	2800	130	95	300
 <p>NISKI KOMERCYJNY PROFIL WYRÓWNUJĄCY, SREBRNY PGRPC55SILVME315A Pasuje do podłóg o grubości 8–9 mm.</p>	3150	55	11,6	10	3190	135	100	250
 <p>WSTĘPNIE PRZYCIĘTY NAROŻNIK DO NISKIEGO PROFILU WYRÓWNUJĄCEGO PGRPC55CORN SILVME A Pasuje do wykładzin o grubości 8–9 mm</p>	200	55	11,6	4	330	310	70	48
 <p>WYSOKI KOMERCYJNY PROFIL WYRÓWNUJĄCY, SREBRNY PGRPC85SILVME315 Pasuje do podłóg o grubości 22,5 mm.</p>	3150	85	24	5	3190	150	110	30
 <p>WSTĘPNIE PRZYCIĘTY NAROŻNIK DO WYSOKIEGO PROFILU WYRÓWNUJĄCEGO PGRPC85CORN SILVME Pasuje do podłóg o grubości 22,5 mm.</p>	200	84	24	4	330	310	70	48





NARZĘDZIA DO WYKAŃCZANIA

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
 <p>BARWIONY USZCZELNIACZ PGKIT(-)B 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p>ROZETKI DO RUR 18 MM PGPCINOX18 1 szt.: 2 rozetki do rur</p>	75	20	140	15	240	165	130	510
 <p>ROZETKI DO RUR 22 MM PGPCINOX22 1 szt.: 2 rozetki do rur</p>	75	20	140	15	240	165	130	510

MATERIAŁY DO WODOSZCZELNEGO MONTAŻU

	SZTUKA			OPAKOWANIE			PALETA	
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	szt. / opakowanie	długość w mm	szerokość w mm	szt. / paleta	
 <p>FOAMSTRIP NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm</p>	300	310	75	1	300	310	75	125
 <p>AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p>HYDROSTRIP FOR LISTWY PRZYPODŁOGOWE NEHSTRIPSK15 (do standardowych listew przypodłogowych) NEHSTRIPSCOTPSK15 (do listew Scotia i parkietowych) 15 m</p>	15000	5	5	18	793	268	332	216
	15000	8	5	18	793	268	332	216

PIELĘGNACJA

	SZTUKA			szt. / opakowanie	OPAKOWANIE			szt. / paleta
	długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm		długość w mm	szerokość w mm	wysokość w mm	
 <p>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PODŁÓG 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PUNKTOWEGO 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>ZESTAW DO CZYSZCZENIA PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>ZESTAW NAPRAWCZY PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



NATURALNIE, EKOLOGICZNE

Produkujemy podłogi tak ekologiczne, jak to tylko możliwe, stale wprowadzając innowacje, aby zminimalizować potencjalny wpływ na naszą planetę. Jako wynalazca podłóg laminowanych jesteśmy niezmiernie dumni, że jako pierwszy producent w historii otrzymaliśmy etykiety Nordic Swan i EU Ecolabel dla podłogi.

Nasze podłogi laminowane są certyfikowane przez PEFC – jest to najbardziej wiarygodny certyfikat w zakresie zrównoważonego pozyskiwania surowców. Gwarantuje to, że pozyskane przez nas drewno pochodzi z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób oraz z kontrolowanych źródeł.

WYKORZYSTANIE ODZYSKANEGO DREWNA
Drzewa są również ważnym siedliskiem dla zwierząt i mają zasadnicze znaczenie w stymulowaniu bioróżnorodności. Dlatego do produkcji płyt HDF w rdzeniu naszego laminatu używamy w 100% drewna z odzysku. Jest to drewno pozyskiwane z tartaków i procesów utrzymywania gospodarki leśnej.

CZYSTE POWIETRZE W POMIESZCZENIACH
W pomieszczeniach spędzamy dużo czasu, a na jakość powietrza wpływa wiele czynników, takich jak wentylacja, środki czyszczące, świece, a nawet materiały, z których wykonane są meble i podłogi. Produkujemy podłogi we własnym zakresie, dzięki czemu dokładnie wiemy, jakie materiały są wykorzystywane i możemy kontrolować emisje szkodliwych substancji. A podłogę montujesz bez użycia jakiegokolwiek kleju.

MINIMALNE EMISJE LZO

Nieustannie pracujemy nad zminimalizowaniem emisji lotnych związków organicznych (LZO). Formaldehyd to związek LZO, który znajduje się w podłogach. Emisja formaldehydu w naszych podłogach laminowanych jest znikoma i 5–10-krotnie niższa od wymogów UE, przez co nie ma żadnego ryzyka dla Ciebie i Twojej rodziny.

ZASILANI ZIELONĄ ENERGIĄ.

Drewno może być źródłem zielonej energii. UNILIN, grupa stojąca za Pergo, zainwestowała w dwie elektrownie zasilane biomasą, w których odpady drzewne są przetwarzane na energię. Dzięki temu w 2021 roku nasza produkcja opierała się w 24% na zielonej/odnawialnej energii elektrycznej, a na poziomie grupy z ekologicznych źródeł pochodziło 74% wytwarzanego ciepła.

ŁATWE W MONTAŻU, PROSTE W UŻYTKOWANIU
Wierzmy w tworzenie podłóg, które będą trwałe i przyniosą radość, a nie staną się odpadami po kilku latach. Dlatego oferujemy nawet dożywotnią gwarancję. Dzięki naszej zaawansowanej technologii zamków możesz zainstalować swoją podłogę bezklejowo, bez użycia skomplikowanych narzędzi. W ten sposób można zdemontować podłogę bez przeszkód i ryzyka jej uszkodzenia.





3029 0001



Salony sprzedaży

RUMIA
W POBLIŻU C.H. PORT RUMIA

Kosynierów 78 lokal L4
84-230 Rumia

513 898 768
biuro.rumia@PERGOgdynia.pl

GDYNIA
BUD. MODERN TOWER, W POBLIŻU C.H. RIVIERA

Kazimierza Górskiego 1 lokal U12
81-304 Gdynia

882 836 148
biuro.gdynia@PERGOgdynia.pl

PERGO®

Floors for real life

Rzeczywisty produkt może się różnić od produktu przedstawionego na zdjęciach. Dostępność produktów oraz same produkty mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z zastrzeżeniem błędów. Treść © 2019–2024 UNILIN BV – oddział produkcji podłóg. Wszelkie prawa zastrzeżone. Treści niniejszej broszury nie wolno kopiować w całości, ani w części, bez uprzedniej zgody wydawcy. Klienci i sprzedawcy detaliczni mogą zadać swoje pytania na stronie pergo.pl.

Pergo to wysokiej jakości produkt firmy UNILIN BV – oddział produkcji podłóg, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke,

a brand of  **UNILIN**